


Algoritmos de Decisão em Urologia

Hipertrofia Benigna da Próstata

Avaliação e tratamento

Garção Nunes, Ricardo Correia

Assistentes graduados de Urologia
Serviço de Urologia do Hospital Curry Cabral, Lisboa



a) I.P.S.S. - International Prostate Symptom Score.
I.Q.O.L. - Index Quality of life

b) O PSA livre só deverá ser pedido com valores de PSA total > 4,0 ng/ml

c) Indicações absolutas para cirurgia na HBP: Retenção urinária, Insuficiência renal, Litíase vesical, Hematúria recorrente, Infecções urinárias recorrentes.

d) Existe alguma controvérsia quanto ao "timing" para efectuar a ecografia prostática trans-rectal, tendo-se optado por efectua-la quando há necessidade de intervir cirúrgicamente ou para controlo de terapêutica médica. Outros autores realizam-na na abordagem inicial.


Algoritmos de Decisão em Urologia

Hipertrofia Benigna da Próstata

Avaliação e tratamento

Garção Nunes, Ricardo Correia

Assistentes graduados de Urologia
Serviço de Urologia do Hospital Curry Cabral, Lisboa



*O volume varia com a capacidade técnica.

a) RTU-P: Ressecção transuretral da próstata.

b) Terapêutica Minimamente Invasiva: Electrovaporização transuretral da próstata; Termoterapia transuretral; Vaporização com laser; RTU-P bipolar.